



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo NOM-018-STPS-2015

## SYNPRO SHC GREASE 2

FDS #: 083841

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

**Identificador del producto** : SYNPRO SHC GREASE 2

#### Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

| Usos identificados                                       |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Grasa compleja<br>Multifuncional<br>Sintético<br>Lithium |        |
| Usos contraindicados                                     | Motivo |
| No aplicable.                                            |        |

**Datos del proveedor o fabricante** : TotalEnergies Marketing Mexico S.A. de C.V.  
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP. 44940, Guadalajara, Jalisco, México  
Tel: + 52 (33) 38 12 23 00  
Fax: + 52 (33) 38 10 62 64  
ProductSafety@totalenergies.com  
  
TotalEnergies Marketing USA, Inc.  
1201 Louisiana St. Suite 1800  
Houston, TX 77002  
Phone: 713-483-5000

**Número de teléfono en caso de emergencia (con horas de funcionamiento)** :

Teléfono de emergencia  
+(56) 2 2582 9336 (24h/24, 7d/7)

Número telefónico de la Compañía  
México: +52 1 (33) 14 74 50 05

Número Nacional Oficial de Emergencia:  
México: Sistema de Emergencias en Transporte para la Industria Química (SETIQ) -  
Tel.: 01 800 00 214 00

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

**Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla** : TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 5  
LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A  
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN - Categoría 2  
PELIGRO (AGUDO) PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO - Categoría 3  
PELIGRO (A LARGO PLAZO) PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO - Categoría 3

Porcentaje de la mezcla consistente de ingrediente(s) de toxicidad aguda desconocida: 34.8 %

**Elementos de las etiquetas del SGA****Pictogramas de peligro****Palabra de advertencia** : Atención**Indicaciones de peligro** : H303 - Puede ser nocivo en caso de ingestión.  
H319 - Provoca irritación ocular grave.  
H361 - Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.  
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.**Consejos de prudencia****Prevención** : Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Usar guantes de protección, ropa de protección e equipo de protección para la cara o los ojos. No dispersar en el medio ambiente. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.**Intervención/Respuesta** : En caso de exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico. En caso de ingestión: Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se siente mal. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.**Almacenamiento** : Guardar bajo llave.**Eliminación** : Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.**Otros peligros que no contribuyen en la clasificación** : No se conoce ninguno.**SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes****Sustancia/mezcla** : Mezcla

| Nombre de ingrediente                                                   | % (p/p) | Número CAS |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| bencenamina, N-fenil-, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno  | ≤5      | 68411-46-1 |
| azelato de dilitio                                                      | ≤5      | 38900-29-7 |
| destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno | ≤5      | 64742-55-8 |
| ceras hidrocarbonadas (petróleo), oxidadas, metil ésteres               | ≤5      | 68602-85-7 |
| bis(ditiofosfato) de cinc y bis[O,O-bis(2-etilhexilo)]                  | ≤5      | 4259-15-8  |

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.



## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios

- Contacto con los ojos** : Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica.
- Por inhalación** : Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Procurar atención médica. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas.
- Contacto con la piel** : Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quítese la ropa y calzado contaminados. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.
- Ingestión** : Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente descompuesta porque vomitar sería peligroso. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Procurar atención médica. Si es necesario, llame a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

### Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos

#### Efectos agudos potenciales en la salud

- Contacto con los ojos** : Provoca irritación ocular grave.
- Por inhalación** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Contacto con la piel** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Ingestión** : Puede ser nocivo en caso de ingestión.

#### Signos/síntomas de sobreexposición

- Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor o irritación  
lagrimeo  
enrojecimiento
- Por inhalación** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
reducción de peso fetal  
incremento de muertes fetales  
malformaciones esqueléticas
- Contacto con la piel** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
reducción de peso fetal  
incremento de muertes fetales  
malformaciones esqueléticas



**Ingestión** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
reducción de peso fetal  
incremento de muertes fetales  
malformaciones esqueléticas

#### Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

**Notas para el médico** : En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas pueden tardarse en aparecer. La persona expuesta puede necesitar ser mantenida bajo vigilancia médica por 48 horas.

**Tratamientos específicos** : No hay un tratamiento específico.

**Protección del personal de primeros auxilios** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca.

Ve a la sección 11 para la Información Toxicológica

## SECCIÓN 5: Medidas contra incendios

### Medios de extinción

**Medios de extinción apropiados** : Utilizar polvo químico seco, CO<sub>2</sub>, una espuma de alcohol o agua pulverizada (neblina).

**Medios no apropiados de extinción** : No usar chorro de agua.

**Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla** : En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. Este material es nocivo para la vida acuática con efectos de larga duración. Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.

**Productos de descomposición térmica peligrosos** : monóxido de carbono  
dióxido de carbono  
óxidos del nitrógeno  
óxidos del fósforo  
óxidos de azufre  
Sulfuro de hidrógeno  
Mercaptanos  
óxido/óxidos metálico/metálicos

**Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio** : En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

**Equipo de protección especial para los bomberos** : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

## SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

**Para personal de no emergencia** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.



- Para el personal de respuesta a emergencias** : Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
- Precauciones relativas al medio ambiente** : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.
- Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas**
- Derrame pequeño** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
- Gran derrame** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota: Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

## SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento

### Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

- Medidas de protección** : Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. Evite la exposición durante el embarazo. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No ingerir. Evite respirar vapor o neblina. No dispersar en el medio ambiente. Si durante el uso normal el material representara un peligro respiratorio, garantice ventilación adecuada o use un respirador apropiado. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.
- Orientaciones sobre higiene ocupacional general** : Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
- Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad** : Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Guardar bajo llave. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal****Parámetros de control****Límites de exposición laboral**

| Nombre de ingrediente                                                   | Límites de exposición                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno | <b>NOM-010-STPS-2014 (México, 4/2016).</b><br><b>[Aceite mineral puro, alta y muy alta refinación, nieblas, except fluidos de corte de metal]</b><br>VLE-PPT: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas. Estado: niebla |

**Índices de exposición biológica**

No se conocen índices de exposición.

**Controles técnicos apropiados** : Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.

**Control de la exposición medioambiental** : Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

**Información adicional sobre valores límite** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Medidas de protección individual**

**Medidas higiénicas** : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

**Protección de los ojos y la cara** : Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

**Protección de la piel**

**Protección de las manos** : Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes. Guantes resistentes a los hidrocarburos.  
Goma fluorinada  
caucho nitrílico  
Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contacto.



- Protección del cuerpo** : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista.
- Protección de las vías respiratorias** : Asegúrese de proporcionar una ventilación adecuada y compruebe que existe una atmósfera respirable y segura antes de penetrar en espacios confinados.. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. El uso de un aparato respiratorio debe cumplir estrictamente las instrucciones del fabricante y las reglamentaciones que rigen sus elecciones y usos.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Las condiciones de medición de todas las propiedades son a temperatura estándar (20 ° C / 68 ° F) y presión (1013 hPa) a menos que se indique lo contrario

### Apariencia

- Estado físico** : Líquido. [suaveGel]
- Color** : Beige.
- Olor** : Leve.
- Umbral del olor** : No disponible.
- pH** : No disponible.
- Punto de fusión/punto de congelación** : No disponible.
- Punto de ebullición** : No disponible.
- Punto de inflamación** : Vaso abierto: No aplicable.
- Velocidad de evaporación** : No disponible.
- Inflamabilidad (sólido o gas)** : No disponible.
- Límites máximo y mínimo de explosión (inflamabilidad)** : No disponible.
- Presión de vapor** : No disponible.
- Densidad de vapor** : >8 [Aire= 1]
- Densidad relativa** : 0.88
- Densidad** : 0.88 g/cm<sup>3</sup> [20°C]
- Solubilidad(es)** :

| Media | Resultado  |
|-------|------------|
| agua  | No soluble |

- Miscible en agua** : No.
- Solubilidad en agua** : No disponible.
- Coefficiente de partición: n-octanol/agua** : No aplicable.
- Temperatura de ignición espontánea** : No disponible.
- Temperatura de descomposición** : No disponible.
- Viscosidad** : Cinemática (40°C (104°F)): No aplicable.
- Tiempo de flujo (ISO 2431)** : No disponible.

### Características de las partículas

- Tamaño mediano de partículas** : No aplicable.

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad**

- Reactividad** : No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.
- Estabilidad química** : Estable en las condiciones de conservación y manipulación recomendadas (ver Sección 7).
- Posibilidad de reacciones peligrosas** : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
- Condiciones que deberán evitarse** : Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
- Materiales incompatibles** : Agentes oxidantes fuertes
- Productos de descomposición peligrosos** : monóxido de carbono  
dióxido de carbono  
óxidos del nitrógeno  
óxidos del fósforo  
óxidos de azufre  
Sulfuro de hidrógeno  
Mercaptanos  
óxido/óxidos metálico/metálicos

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****Información sobre efectos toxicológicos****Toxicidad aguda**

| Producto/substancia                                                           | Resultado           | Especies                         | Dosis       | Exposición | Prueba   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------|------------|----------|
| bencenamina, N-fenil-,<br>productos de reacción con<br>2,4,4-trimetilpenteno  | DL50 Cutánea        | Rata -<br>Masculino,<br>Femenino | >2000 mg/kg | -          | OECD 402 |
|                                                                               | DL50 Oral           | Rata -<br>Masculino,<br>Femenino | >5000 mg/kg | -          | OECD 401 |
| azelato de dilitio                                                            | DL50 Cutánea        | Rata                             | >2000 mg/kg | -          | -        |
|                                                                               | DL50 Oral           | Rata                             | 301 mg/kg   | -          | -        |
| destilados (petróleo),<br>fracción parafínica ligera<br>tratada con hidrógeno | CL50 Por inhalación | Rata                             | >5 mg/l     | 4 horas    | OECD 403 |
|                                                                               | DL50 Cutánea        | Conejo                           | >5000 mg/kg | -          | OECD 402 |
| ceras hidrocarbonadas<br>(petróleo), oxidadas, metil<br>ésteres               | DL50 Oral           | Rata                             | >5000 mg/kg | -          | OECD 420 |
|                                                                               | DL50 Oral           | Rata                             | >2000 mg/kg | -          | OECD 420 |
| bis(ditiofosfato) de cinc y bis<br>[O,O-bis(2-etilhexilo)]                    | DL50 Cutánea        | Conejo -<br>Masculino            | >5 g/kg     | -          | OECD 402 |
|                                                                               | DL50 Oral           | Rata -<br>Masculino              | 3.1 g/kg    | -          | OECD 401 |

**Conclusión/Sumario** : Basado en los datos disponibles, cumple con los criterios de clasificación.

**Irritación/Corrosión**



| Producto/substancia                                                           | Resultado               | Especies | Puntuación | Exposición | Prueba   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|----------|
| bencenammina, N-fenil-,<br>productos de reacción con<br>2,4,4-trimetilpenteno | Ojos - Opacidad corneal | Conejo   | 0          | -          | OECD 405 |
| bis(ditiofosfato) de cinc y bis<br>[O,O-bis(2-etilhexilo)]                    | Piel - Edema            | Conejo   | 0          | 4 horas    | OECD 404 |
|                                                                               | Ojos - Opacidad corneal | Conejo   | 1.17       | -          | OECD 405 |
|                                                                               | Piel - Edema            | Conejo   | 0.22       | 4 horas    | OECD 404 |

**Piel** : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

**Ojos** : Basado en los datos disponibles, cumple con los criterios de clasificación.

**Respiratoria** : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

#### Sensibilización

| Producto/substancia                                                           | Ruta de exposición | Especies            | Resultado         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| bencenammina, N-fenil-,<br>productos de reacción con<br>2,4,4-trimetilpenteno | piel               | Conejillo de Indias | No sensibilizante |
| bis(ditiofosfato) de cinc y bis<br>[O,O-bis(2-etilhexilo)]                    | piel               | Conejillo de Indias | No sensibilizante |

**Piel** : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

**Respiratoria** : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

#### Mutagenicidad

| Producto/substancia                                                           | Prueba   | Experimento                                                          | Resultado |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| bencenammina, N-fenil-,<br>productos de reacción con<br>2,4,4-trimetilpenteno | OECD 487 | Experimento: In vitro<br>Sujeto: Mamífero-Animal<br>Célula: Somático | Negativo  |
|                                                                               | OECD 476 | Experimento: In vitro<br>Sujeto: Mamífero-Animal<br>Célula: Somático | Negativo  |
|                                                                               | OECD 473 | Experimento: In vitro<br>Sujeto: Mamífero-Animal<br>Célula: Somático | Negativo  |
|                                                                               | OECD 478 | Experimento: In vivo<br>Sujeto: Mamífero-Animal                      | Negativo  |
| bis(ditiofosfato) de cinc y bis<br>[O,O-bis(2-etilhexilo)]                    | OECD 471 | Sujeto: Bacteria                                                     | Negativo  |
|                                                                               | OECD 471 | Experimento: In vitro<br>Sujeto: Bacteria                            | Negativo  |
|                                                                               | OECD 474 | Experimento: In vivo<br>Sujeto: Mamífero-Animal                      | Negativo  |

**Conclusión/Sumario** : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

#### Carcinogenicidad

**Conclusión/Sumario** : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

#### Toxicidad reproductiva

| Producto/substancia                                                           | Toxicidad materna | Fertilidad | Tóxico para el desarrollo | Especies                      | Dosis | Exposición |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|-------|------------|
| bencenammina, N-fenil-,<br>productos de reacción con<br>2,4,4-trimetilpenteno | -                 | Negativo   | Negativo                  | Rata - Masculino,<br>Femenino | Oral  | -          |

**Conclusión/Sumario** : Basado en los datos disponibles, cumple con los criterios de clasificación.

#### Teratogenicidad



| Producto/substancia                                                                                                            | Resultado       | Especies                         | Dosis              | Exposición           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| bencenamina, N-fenil-, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno bis(ditiofosfato) de cinc y bis [O,O-bis(2-etilhexilo)] | Negativo - Oral | Rata                             | 150 mg/kg<br>NOAEL | -                    |
|                                                                                                                                | Negativo - Oral | Rata -<br>Masculino,<br>Femenino | 30 mg/kg<br>NOAEL  | 7 días por<br>semana |

**Conclusión/Sumario** : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

**Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)**

No disponible.

**Conclusión/Sumario** : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

**Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)**

No disponible.

**Conclusión/Sumario** : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

**Peligro de aspiración**

| Nombre                                                                  | Resultado                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |

**Conclusión/Sumario** : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

**Información sobre las posibles vías de ingreso** : No disponible.

**Efectos agudos potenciales en la salud**

**Contacto con los ojos** : Provoca irritación ocular grave.

**Por inhalación** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Contacto con la piel** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Ingestión** : Puede ser nocivo en caso de ingestión.

**Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas**

**Contacto con los ojos** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
dolor o irritación  
lagrimeo  
enrojecimiento

**Por inhalación** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
reducción de peso fetal  
incremento de muertes fetales  
malformaciones esqueléticas

**Contacto con la piel** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
reducción de peso fetal  
incremento de muertes fetales  
malformaciones esqueléticas

**Ingestión** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
reducción de peso fetal  
incremento de muertes fetales  
malformaciones esqueléticas

**Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Exposición a corto plazo**



**Efectos potenciales inmediatos** : No disponible.

**Efectos potenciales retardados** : No disponible.

#### Exposición a largo plazo

**Efectos potenciales inmediatos** : No disponible.

**Efectos potenciales retardados** : No disponible.

#### Efectos crónicos potenciales en la salud

| Producto/substancia                                                                                                            | Resultado             | Especies                   | Dosis     | Exposición |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|------------|
| bencenamina, N-fenil-, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno bis(ditiofosfato) de cinc y bis [O,O-bis(2-etilhexilo)] | Subcrónico LOAEL Oral | Rata - Masculino, Femenino | 100 mg/kg | -          |
|                                                                                                                                | Subagudo NOAEL Oral   | Rata                       | 125 mg/kg | -          |

**Generales** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Carcinogenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Mutagenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Toxicidad reproductiva** : Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.

#### Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

##### Estimaciones de toxicidad aguda

| Producto/substancia                                    | Oral (mg/kg) | Cutánea (mg/kg) | Inhalación (gases) (ppm) | Inhalación (vapores) (mg/l) | Inhalación (polvos y nieblas) (mg/l) |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| SYNPRO SHC GREASE 2                                    | 3650.7       | N/A             | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |
| azelato de dilitio                                     | 301          | N/A             | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |
| bis(ditiofosfato) de cinc y bis[O,O-bis(2-etilhexilo)] | 3100         | N/A             | N/A                      | N/A                         | N/A                                  |

**Otra información** :  
No disponible.

## SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

### Toxicidad

| Producto/substancia                                                    | Resultado                             | Especies                               | Exposición | Prueba   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|
| bencenamina, N-fenil-, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno | Agudo EC50 >100 mg/l<br>Agua fresca   | -                                      | 72 horas   | OECD 201 |
|                                                                        | Agudo EC50 51 mg/l                    | Crustáceos - <i>Daphnia magna</i>      | 48 horas   | OECD 202 |
|                                                                        | Agudo CL50 >100 mg/l<br>Agua fresca   | Pez - <i>Danio rerio</i>               | 96 horas   | OECD 203 |
| azelato de dilitio                                                     | Crónico NOEC 10 mg/l<br>Agua fresca   | Algas - <i>Desmodesmus subspicatus</i> | 72 horas   | OECD 201 |
|                                                                        | Crónico NOEL 1.69 mg/l<br>Agua fresca | Crustáceos - <i>Daphnia magna</i>      | 21 días    | OECD 211 |
|                                                                        | Agudo CL50 >100 mg/l                  | -                                      | 72 horas   | -        |



TotalEnergies

# SYNPRO SHC GREASE 2

FDS #: 083841

|                                                                         |                         |                                        |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
| destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno | Agudo CL50 >100 mg/l    | Dafnia                                 | 48 horas | -        |
|                                                                         | Agudo EC50 >100 mg/l    | -                                      | 48 horas | OECD 201 |
| ceras hidrocarbonadas (petróleo), oxidadas, metil ésteres               | Agudo EC50 >10000 mg/l  | Dafnia - <i>Daphnia magna</i>          | 48 horas | OECD 202 |
|                                                                         | Crónico NOEL 10 mg/l    | Dafnia - <i>Daphnia magna</i>          | 21 días  | OECD 211 |
|                                                                         | Crónico NOEL >1000 mg/l | Pez - <i>Oncorhynchus mykiss</i>       | 21 días  | -        |
|                                                                         | Agudo EC50 >100 mg/l    | -                                      | 72 horas | OECD 201 |
|                                                                         | Agudo EC50 >100 mg/l    | Dafnia - <i>Daphnia Magna</i>          | 48 horas | OECD 202 |
|                                                                         | Agudo EC50 410 mg/l     | -                                      | 72 horas | OECD 201 |
|                                                                         | Agudo EC50 75 mg/l      | Crustáceos - <i>Daphnia magna</i>      | 48 horas | OECD 202 |
| bis(ditiofosfato) de cinc y bis [O,O-bis(2-etilhexilo)]                 | Agudo CL50 4.4 mg/l     | Pez - <i>Oncorhynchus mykiss</i>       | 96 horas | OECD 203 |
|                                                                         | Crónico NOEC 0.4 mg/l   | Crustáceos - <i>Daphnia magna</i>      | 21 días  | OECD 211 |
|                                                                         | Crónico NOEL 220 mg/l   | Algas - <i>Desmodesmus subspicatus</i> | 72 horas | OECD 201 |

## Persistencia y degradabilidad

| Producto/substancia                                                                                                             | Prueba    | Resultado                         | Dosis | Inóculo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|---------------|
| bencenammina, N-fenil-, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno bis(ditiofosfato) de cinc y bis [O,O-bis(2-etilhexilo)] | OECD 301B | 0 % - No inmediatamente - 28 días | -     | Lodos activos |
|                                                                                                                                 | OECD 301D | 0 % - No inmediatamente - 27 días | -     | -             |

| Nombre de producto o ingrediente                                                                                                | Período acuático | Fotólisis | Biodegradabilidad |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| bencenammina, N-fenil-, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno bis(ditiofosfato) de cinc y bis [O,O-bis(2-etilhexilo)] | -                | -         | No inmediatamente |
|                                                                                                                                 | -                | -         | No inmediatamente |

## Potencial de bioacumulación

| Producto/substancia                                                     | LogK <sub>ow</sub> | FBC  | Potencial |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------|
| bencenammina, N-fenil-, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno | 6.7                | 1730 | Alta      |
| ceras hidrocarbonadas (petróleo), oxidadas, metil ésteres               | 10                 | -    | Alta      |
| bis(ditiofosfato) de cinc y bis [O,O-bis(2-etilhexilo)]                 | 3.59               | -    | Bajo      |

## Movilidad en el suelo

**Coefficiente de partición tierra/agua (K<sub>oc</sub>)** : No disponible.



**Movilidad en el suelo** : Dadas sus características físico-químicas, el producto no es móvil en el suelo. El producto es insoluble y flota en el agua. Hay una pequeña pérdida por evaporación

**Otros efectos adversos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

**Métodos de eliminación** : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

|                                          | ADR          | IMDG         | ICAO/IATA    |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>No. UN/ID</b>                         | No regulado. | No regulado. | No regulado. |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | -            | -            | -            |
| <b>Clase(s) relativas al transporte</b>  | -            | -            | -            |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | -            | -            | -            |
| <b>Riesgos ambientales</b>               | No.          | No.          | No.          |

### Información adicional

-

**Precauciones especiales para el usuario** : **Transporte dentro de las instalaciones de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

**Transporte a granel de acuerdo con instrumentos IMO** : No disponible.

**SECCIÓN 15: Información Reglamentaria****Regulaciones nacionales**

NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo

**Regulaciones Internacionales****National Fire Protection Association (Estados Unidos)**

Reimpreso con permiso del estándar NFPA 704-2001, Identificación de los riesgos de materiales para respuesta ante casos de emergencia (Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response) Copyright ©1997, Asociación Nacional de Protección contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA), Quincy, MA 02269. Este material reimpreso no es la postura completa y oficial de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios en el tema al que se hace referencia, la cual está representada solamente por el estándar completo.

Copyright ©2001, Asociación Nacional de Protección contra Incendios, Quincy, MA 02269. Este sistema de advertencia está diseñado para ser interpretado y aplicado solamente por personas debidamente capacitadas para identificar riesgos de incendio, de reactividad y contra la salud representados por sustancias químicas. El usuario es derivado a determinado número limitado de sustancias químicas con clasificaciones recomendadas en los códigos NFPA 49 y NFPA 325, los cuales se utilizarán solamente como lineamientos. Independientemente de que las sustancias químicas estén o no clasificadas por la NFPA, cualquier persona que utilice los sistemas 704 para clasificar sustancias químicas lo hace bajo su propio riesgo.

**Sustancias químicas de los Listados I, II y III de la Convención sobre Armas Químicas**

No inscrito.

**Protocolo de Montreal**

No inscrito.

**Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes**

No inscrito.

**Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)**

No inscrito.

**Protocolo de Aarhus de la UNECE sobre POP y Metales pesados**

No inscrito.

**Lista de inventario**

|                                                           |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inventario de Sustancias de Australia (AIC)</b>        | : No determinado.                                                                                                                      |
| <b>Inventario de Canadá</b>                               | : No determinado.                                                                                                                      |
| <b>Inventario de Sustancias Químicas de China (IECSC)</b> | : No determinado.                                                                                                                      |
| <b>Inventario de Europa</b>                               | : No determinado.                                                                                                                      |
| <b>Inventario de Sustancias de Japón</b>                  | : <b>Inventario de Sustancias de Japón (CSCL):</b> No determinado.<br><b>Inventario de Sustancias de Japón (ISHL):</b> No determinado. |
| <b>Inventario de Químicos de Nueva Zelanda (NZIoC)</b>    | : No determinado.                                                                                                                      |
| <b>Inventario de Sustancias de Filipinas (PICCS)</b>      | : No determinado.                                                                                                                      |



|                                                                                          |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Inventario de Sustancias de Corea (KECI)                                                 | : No determinado.                                     |
| Inventario de sustancias químicas de Taiwán (Taiwan Chemical Substances Inventory, TCSI) | : No determinado.                                     |
| Inventario de Tailandia                                                                  | : No determinado.                                     |
| Inventario de Turquía                                                                    | : No determinado.                                     |
| Inventario de Sustancias de los Estados Unidos (TSCA 8b)                                 | : Todos los componentes están listados o son exentos. |
| Inventario de Vietnam                                                                    | : No determinado.                                     |

La información indicada en esta sección se refiere únicamente a la conformidad del producto químico con los inventarios de los países. La información utilizada para confirmar el estado de inventario de este producto puede basarse en datos adicionales a la composición química indicada en la sección 3. Otras regulaciones pueden aplicarse para las autorizaciones de importación o comercialización.

## SECCIÓN 16: Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

### Historial

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Fecha de revisión          | : 2023/08/30                 |
| fecha de revisión anterior | : No hay validación anterior |
| Versión                    | : 1                          |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explicación de Abreviaturas | : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda<br>FBC = Factor de Bioconcentración<br>SGA = Sistema Globalmente Armonizado<br>IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional<br>IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel<br>IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas<br>Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua<br>MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = contaminación marina)<br>N/A = No disponible<br>SGG = Grupo de segregación<br>ONU = Organización de las Naciones Unidas |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Procedimiento utilizado para obtener la clasificación

| Clasificación                                                         | Justificación       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 5                                  | Método de cálculo   |
| LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A             | Opinión de expertos |
| TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN - Categoría 2                          | Método de cálculo   |
| PELIGRO (AGUDO) PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO - Categoría 3         | Método de cálculo   |
| PELIGRO (A LARGO PLAZO) PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO - Categoría 3 | Método de cálculo   |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Referencias | : No disponible. |
|-------------|------------------|

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

### Aviso al lector

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.